

АЛТАЙСКИЙ ШК Легковые шины

Шина 175/70R13 FORWARD Arctic-700 82T TL	Зима	ВАЗ 2104-2109, ВАЗ 2110-2112 и их модификации.
Шина 175/70R13 FORWARD Arctic-700 82T TT	Зима	ВАЗ 2104-2109, ВАЗ 2110-2112 и их модификации
Шина 175/70R13 FORWARD Arctic-710 82T TL	Зима	ВАЗ 2104-2109, ВАЗ 2110-2112 и их модификации.
Шина 175/70R13 FORWARD Arctic-710 82T TT	Зима	ВАЗ 2104-2109, ВАЗ 2110-2112 и их модификации.
Шина 175/70R13 FORWARD Dinamic-205 82T TL	Лето	ВАЗ-2101-2115 и зарубежные автомобили аналогичного класса*.
Шина 175/70R13 FORWARD Dinamic-205 82T TT	Лето	ВАЗ-2101-2115 и зарубежные автомобили аналогичного класса*
Шина 175/70R13 FORWARD Dinamic-720 82T TL	Лето	ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 211-2111, ИЖ-2126 Ода и атомобили зарубежного производства аналогичного класса*.
Шина 175/70R13 FORWARD Dinamic-720 82T TT	Лето	ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 211-2111, ИЖ-2126 Ода и атомобили зарубежного производства аналогичного класса*
Шина 175/70R13 FORWARD Dinamic-730 82T TL	Лето	ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 211-2111, ИЖ-2126 Ода и атомобили зарубежного производства аналогичного класса*.
Шина 175/70R13 FORWARD Dinamic-730 82T TT	Лето	ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 211-2111, ИЖ-2126 Ода и атомобили зарубежного производства аналогичного класса*
Шина 175/80R16 FORWARD Arctic-511 88Q TT	Зима	ВАЗ-2121,-21213 (Нива) серийные и модернизированные.
Шина 185/75R16 FORWARD Dinamic-156 92Q TL	Всесезонны й	Полноприводные легковые автомобили семейства ВАЗ -2121, -2123 «Нива», их модификации.
Шина 185/75R16 FORWARD Dinamic-156 92Q TT	Лето	Полноприводные легковые автомобили семейства ВАЗ -2121, -2123 «Нива», их модификации.
Шина 185/75R16 FORWARD Dinamic-232 95T TL	Всесезонны й	Полноприводные легковые автомобили семейства ВАЗ -2121, -2123 «Нива», их модификации.
Шина 185/75R16 FORWARD Dinamic-232 95T TT	Лето	Полноприводные легковые автомобили семейства ВАЗ -2121, -2123 «Нива», их модификации.
Шина 175/80-16С ВЛИ-5 85P TT	Всесезонны й	ВАЗ-2121, 21213 (Нива) серийные и модернизированные.

Шина 175/80R16 ВЛИ-10 88Q ТТ	Всесезонный	ВАЗ-2121,-21213 (Нива) серийные и модернизированные.
Шина 155-13/6.15-13 И-151 75Р ТТ	Лето	Ваз 2101, -2103, - 21011; 3А3-968, 3А3-968М.
Шина 165-13/6.45-13 АИ-168У 78Р ТТ	Зима	Москвич-2136, -2140, ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, легковые прицепы.
Шина 165-13/6.45-13 М-145 78Р ТТ	Лето	Москвич -2136, -2140, ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106.
Шина 175/70R13 И-391 82Н ТТ	Всесезонный	ВАЗ 2101-21115, TOYOTA COROLA, NISSAN SUNNY, DAEWOO NEXIA, автомобили аналогичного класса*.
Шина 175-13/6.15-13 М-154 82Р ТТ	Лето	Москвич-2136, -2137 и его модификации
Шина 205/70R14 ИД-220 93S ТТ	Лето	Волга 3102, 31029, 2410 и импортные автомобили аналогичного класса*.
Шина 205/70R16 NORTEC WT-580 97Q TL	Зима	Предназначена для эксплуатации на полноприводных автомобилях (кроссоверах и внедорожниках класса В+ и С+), эксплуатирующихся на всех типах дорог, в том числе и на заснеженных дорогах любой сложности
Шина 205/70R16 NORTEC WT-580 97Q ТТ	Зима	Предназначена для эксплуатации на полноприводных автомобилях (кроссоверах и внедорожниках класса В+ и С+), эксплуатирующихся на всех типах дорог, в том числе и на заснеженных дорогах любой сложности
Шина 215/65R16 NORTEC WT-590 102Q TL	Зима	Для эксплуатации на полноприводных автомобилях класса В+ и С+, эксплуатирующихся на обледенелых и заснеженных дорогах
Шина 215/65R16 NORTEC WT-590 102Q ТТ	Зима	Для эксплуатации на полноприводных автомобилях класса В+ и С+, эксплуатирующихся на обледенелых и заснеженных дорогах
Шина 215/75R15 NORTEC AT-560 100Q TL	Всесезонный	Для эксплуатации на полноприводных легковых автомобилях семейства Шеви-Нива и ряде автомобилей-аналогов зарубежного производства
Шина 215/75R15 NORTEC AT-560 100Q ТТ	Всесезонный	Полноприводные автомобили (кроссоверы и внедорожники)

АЛТАЙСКИЙ ШК Легкогрузовые шины

Шина 175R16C FORWARD Professional-218 6PR 98/96N TT	Всесезонны й	ГАЗ - 3302 Газель и его модификации.
Шина 175R16C FORWARD Professional-462 6PR 98/96N TT	Всесезонны й	ГАЗ - 3302 Газель и его модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional A-12 104/102Q TL	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional A-12 104/102Q TT	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-156 104/102Q TL	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-156 104/102Q TT	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-170 104/102Q TL	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-170 104/102Q TT	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-301 104/102R TL	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-301 104/102R TT	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-600 104/102Q TL	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C FORWARD Professional-600 104/102Q TT	Всесезонны й	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C БС-1 104/102Q TL	Универсаль ный	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 185/75R16C БС-1 104/102Q TT	Универсаль ный	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ- 3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ - 2217, -2310, -2752 и их модификации.
Шина 195R16C FORWARD Professional-139 104/102N TT	Повышенно й проходимос ти	ГАЗ-2217 Соболь, Баргузин и импортные аналоги*.

Шина 195R16C FORWARD-131 104/102N TT	Универсальный	ГАЗ-2217 Соболь, Баргузин и импортные аналоги*. Легкогрузовые автомобили и автобусы
Шина 205/75R16C FORWARD Professional-600 110/108R TL	Всесезонный	малой вместимости «FIAT Ducato», «VW Crafter», «MB Sprinter» и ряд автомобилей аналогичного класса. Легкогрузовые автомобили и автобусы
Шина 205/75R16C FORWARD Professional-600 110/108R TT	Всесезонный	малой вместимости «FIAT Ducato», «VW Crafter», «MB Sprinter» и ряд автомобилей аналогичного класса.
Шина 225/75R16 FORWARD Professional-153 108R TT	Всесезонный	UAZ Patriot, UAZ Hunter, UAZ Simbir, внедорожники отечественного и импортного производства*.
Шина 225/75R16 FORWARD Professional-153 108R TT (snow)	Зима	UAZ Patriot, UAZ Hunter, UAZ Simbir, внедорожники отечественного и импортного производства*.
Шина 225/75R16 FORWARD Professional-219 104R TL		UAZ Patriot, UAZ Hunter, UAZ Simbir, внедорожники отечественного и импортного производства*
Шина 225/75R16 FORWARD Professional-219 104R TT	Всесезонный	UAZ Patriot, UAZ Hunter, UAZ Simbir, внедорожники отечественного и импортного производства*.
Шина 225/75R16C FORWARD Professional-218 121/120N TL	Всесезонный	ЗИЛ-3250, -5301 и их модиф.коммерч. транспорта имп.производства*.
Шина 225/75R16C FORWARD Professional-218 121/120N TT	Всесезонный	ЗИЛ-3250, -5301 и их модиф.коммерч. транспорта имп.производства*.
Шина 225/75R16C FORWARD Professional-359 121/120N TL	Универсальный	ЗИЛ-3250, -5301 и их модиф.коммерч. транспорта имп.производства*.
Шина 225/75R16C FORWARD Professional-359 121/120N TT	Всесезонный	ЗИЛ-3250, -5301 и их модиф.коммерч. транспорта имп.производства*.
Шина 225/75R16C FORWARD-121 121/120N TL	Всесезонный	ЗИЛ-3250, -5301 и их модиф.коммерч. транспорта имп.производства*
Шина 225/85R15C FORWARD Professional И-502 106P TT	Всесезонный	УАЗ-2602, -3151,-3303, -3962 и их модификации.
Шина 235/75R15 FORWARD Professional-520 105S TL	Всесезонный	UAZ Patriot, UAZ Hunter, UAZ Simbir, внедорожники отечественного и импортного производства*.
Шина 235/75R15 FORWARD Professional-520 105S TT	Всесезонный	UAZ Patriot, UAZ Hunter, UAZ Simbir, внедорожники отечественного и импортного производства*
Шина 215/90-15C Я-245 99K TT	Универсальный	УАЗ-3303, -3309 и их модификации.
Шина 185/75R16C NORTEC LT-610 104/102R TL	Зима	Автомобили семейства «Газель», ГАЗ-3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь»

Шина 185/75R16C NORTEC LT-610 104/102R TT	Зима	ГАЗ -2217, -2310, -2752 и их модификации. Автомобили семейства «Газель», ГАЗ-3221, -3302,- 2705; семейства «Соболь» ГАЗ -2217, -2310, -2752 и их модификации.
--	------	---

АЛТАЙСКИЙ ШК Внедорожные шины

Шина 205/75R15 FORWARD Safari-540 97Q TL	Повышенно й проходимос ти	Полноприводные легковые автомобили ВАЗ-2123 и импортные аналоги*.
Шина 205/75R15 FORWARD Safari-540 97Q TT	Повышенно й проходимос ти	Полноприводные легковые автомобили ВАЗ-2123 и импортные аналоги*.
Шина 215/90-15C FORWARD Safari-510 99K TT	Повышенно й проходимос ти	Диагональная конструкция шины. Легковые и грузопассажирские автомобили повышенной проходимости колесной формулы 4х4, автомобили- внедорожники. УАЗ-3303, -3309 и их модификации.
Шина 225/75R16 FORWARD Safari-540 104Q TL	Повышенно й проходимос ти	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-3160 «Patriot», УАЗ-3151 «Hunter» и их модификациях, и ряде автомобилей типа «Джип» зарубежного производства.
Шина 225/75R16 FORWARD Safari-540 104Q TT	Повышенно й проходимос ти	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-3160 «Patriot», УАЗ-3151 «Hunter» и их модификациях, и ряде автомобилей типа «Джип» зарубежного производства.
Шина 235/75R15 FORWARD Safari-530 105P TL	Всесезонны й	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-31512, 31514, Patriot, Hunter, их модификации и импортные аналоги*.
Шина 235/75R15 FORWARD Safari-530 105P TT	Всесезонны й	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-31512, 31514, Patriot, Hunter, их модификации и импортные аналоги*.
Шина 235/75R15 FORWARD Safari-540 105P TL	Всесезонны й	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-31512, 31514, Patriot, Hunter, их модификации и импортные аналоги*.
Шина 235/75R15 FORWARD Safari-540 105P TT	Всесезонны й	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-31512, 31514, Patriot, Hunter, их модификации и импортные аналоги*.
Шина 31x10.5-15LT FORWARD Safari-500 6PR 109N TT	Повышенно й	Диагональная конструкция шины. Легковые и грузопассажирские автомобили

	проходимос ти	повышенной проходимости колесной формулы 4х4, автомобили- внедорожники «УАЗ».
Шина 33х12.5-15 FORWARD Safari-500 108L TL	Повышенно й проходимос ти	Диагональная конструкция шины. Легковые и грузопассажирские автомобили повышенной проходимости колесной формулы 4х4, автомобили- внедорожники «УАЗ».
Шина 215/65R16 NORTEC MT-540 102Q TL	Всесезонный	Полноприводные автомобили- кроссоверы и внедорожники класса В+ и С+ УАЗ-3169 Patriot, 3151 Hunter и их модификации, автомобили типа Джип зарубежного производства
Шина 215/65R16 NORTEC MT-540 102Q TT	Всесезонный	Полноприводные автомобили- кроссоверы и внедорожники класса В+ и С+ УАЗ-3169 Patriot, 3151 Hunter и их модификации, автомобили типа Джип зарубежного производства
Шина 225/75R16 NORTEC MT-540 104Q TL	Всесезонный	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-3160 «Patriot», УАЗ-3151 «Hunter» и их модификациях, и ряде автомобилей типа «Джип» зарубежного производства.
Шина 225/75R16 NORTEC MT-540 104Q TT	Лето	Полноприводные легковые автомобили УАЗ-3160 «Patriot», УАЗ-3151 «Hunter» и их модификациях, и ряде автомобилей типа «Джип» зарубежного производства.
Шина 240/85-16(32х9.5-16) NORTEC ET-500 110N TL	Повышенной проходимости	Диагональная конструкция шины.¶Для полноприводных легковых автомобилей с колесной формулой 4х4 типа Джип, эксплуатирующийся в условиях экстремального бездорожья.
Шина 240/85-16(32х9.5-16) NORTEC ET-500 113L TL	Повышенной проходимости	Диагональная конструкция шины.¶Для полноприводных легковых автомобилей с колесной формулой 4х4 типа Джип, эксплуатирующийся в условиях экстремального бездорожья.
Шина 265/80-16(33х10.5-16) NORTEC ET-500 111N TL	Повышенной проходимости	Диагональная конструкция шины.¶Для полноприводных легковых автомобилей с колесной формулой 4х4 типа Джип, эксплуатирующийся в условиях экстремального бездорожья.
Шина 290/85-16(35х11.5-16) NORTEC ET-500 120N TL	Повышенной проходимости	Диагональная конструкция шины.¶Для полноприводных легковых автомобилей с колесной формулой 4х4 типа Джип,

эксплуатирующийся в условиях
экстремального бездорожья.

АЛТАЙСКИЙ ШК Шины для грузового транспорта и автобусов

Шина 10.00R20 FORWARD Traction-281 16PR 146/143K TT	Универсальный	Автомобили КамАЗ, КамАЗ-55111, КамАЗ-5511.
Шина 10.00R20 FORWARD Traction-310 16PR 146/143K TT	Универсальный	КамАЗ-55205, -53215, -3221, -65115, ЗИЛ-541760, -541730.
Шина 11.00R20 FORWARD Traction-168 16PR 150/146K TT	Универсальный	КамАЗ-65115; 65116; 65117; МАЗ-64229; -5432; -5336; - 6303; КрАЗ -5133; 64431.
Шина 11.00R20 FORWARD Traction-310 16PR 150/146K TT	Универсальный	КамАЗ-5308;-65115;6540; МАЗ, КрАЗ, аналоги зарубежного производства*.
Шина 12.00R20 FORWARD Traction-310 18PR 154/149J TT	Универсальный	КамАЗ-6520; -65225; - 65226; Ивеко-330- 30;МАЗ-63170; - 63030; -63035; Урал- 6364; 6365; Урал- ивеко-5531.
Шина 12.00R20 FORWARD Traction-75 18PR 154/149J TT	Универсальный	КамАЗ-6520; Ивеко-330-30; МАЗ-63170; - 63030; Урал-6364; -6365;6385; КрАЗ- 6510; 65055; -65032.
Шина 10.00R20 ОИ-73Б 16PR 146/143K TT	Дорожный	Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ.
Шина 11.00R20 И-111А 16PR 150/146K TT	Дорожный	Шкода и ее модификации, Татра-1- 148, троллейбус 9ТР, автобусы марки Икарус-180, Икарус-250.
Шина 12.00-20 ВИ-243 14PR 146/143G TT	Универсальный	МАЗ-509А, -5454, -5429, КрАЗ- 275Б-1, -643701 и их модификации.
Шина 12.00-20 ВИ-243 16PR 150/146G TT	Универсальный	МАЗ, КрАЗ грузоподъемностью 7- 12 т.
Шина 12.00-20 ВИ-243 18PR 154/149G TT	Универсальный	Троллейбусы ЗиУ-682Г и ЗиУ-620Г.
Шина 12.00-20 ВИ-243 20PR 160/154D TT	Универсальный	МАЗ, КрАЗ грузоподъемностью 7- 12 т.
Шина 12.00R20 И-332 18PR 154/149J TT	Дорожный	МАЗ, КрАЗ, и прицепной состав к ним, сочлененные троллейбусы ЗиУ-683Б и ЗиУ-682В.
Шина 12.00R20 ИД-304 16PR 150/146J TT	Универсальный	МАЗ, КрАЗ.
Шина 12.00R20 ИД-304 18PR 154/149J TT	Универсальный	МАЗ, КрАЗ, и прицепной состав к ним, сочлененные троллейбусы ЗиУ-683Б и ЗиУ-682В.
Шина 8.25R20 АЛТАЙШИНА-111 10PR 125/122J TT	Универсальный	ГАЗ-53А;-3307;-3309; ПАЗ-3205;- 32051;-4230;-4234; КавЗ-3976;- 39765;-4230.

Шина 8.25R20 АЛТАЙШИНА-79 12PR 130/128К ТТ	Дорожный	ГАЗ-3307;-3309; ПАЗ-3205;-4230;-4234;КавЗ -3976;-4238.
Шина 8.25R20 АЛТАЙШИНА-79 14PR 133/131К ТТ	Дорожный	ГАЗ-3307; -3309;ПАЗ-3205;-4230;-4264;КАВЗ -3976;-4238.
Шина 8.25R20 К-84 12PR 130/128К ТТ	Универсальный	ГАЗ-53А, -3307, -4301, - 4509, ПАЗ и их модификации.
Шина 8.25R20 КИ-63 10PR 125/122J ТТ	Универсальный	ГАЗ-53 и его модификации, автобусы ПАЗ.
Шина 9.00R20 И-Н142Б 12PR 136/133J ТТ	Универсальный	КамАЗ-5410,-54112,-5511,-55102,-5320,-53212; ЗИЛ-130и его модификации.
Шина 9.00R20 И-Н142Б 14PR 140/137К ТТ	Универсальный	КамАЗ-5410,-54112,-5511,-55102,-5320,-53212; ЗИЛ-130и его модификации.
Шина 9.00R20 О-40БМ 12PR 136/133J ТТ	Универсальный	КамАЗ, ЗИЛ их модификации, автоприцепы.
Шина 9.00R20 О-40БМ 14PR 140/137К ТТ	Универсальный	КамАЗ, ЗИЛ их модификации, автоприцепы.

АЛТАЙСКИЙ ШК Шины для грузового транспорта Повышенной Проходимости

Шина 14.00-20 ОИ-25 10PR 145/140G ТТ с вентилем ГК-170 (0)	Повышенной проходимости	Урал -337 м его модификации.
Шина 14.00-20 ОИ-25 10PR 145/140G ТТ с вентилем РК-5А-145 (0)	Повышенной проходимости	Урал -337 м его модификации.
Шина 14.00-20 ОИ-25 10PR 145/140G ТТ с вентилем РК-5А-145 (0) ГОСТ 13298	Повышенной проходимости	Урал -337 м его модификации.
Шина 14.00-20 ОИ-25 14PR 147G ТТ с вентилем ГК-170 (0)	Повышенной проходимости	2х, 3х, 4х осные автомобили Урал.
Шина 14.00-20 ОИ-25 14PR 147G ТТ с вентилем ЕР-161 (0)	Повышенной проходимости	2х, 3х, 4х осные автомобили Урал.
Шина 14.00-20 ОИ-25 14PR 147G ТТ с вентилем РК-5А-145 (0)	Повышенной проходимости	2х, 3х, 4х осные автомобили Урал.
Шина 14.00-20 ОИ-25 16PR 155В ТТ	Повышенной проходимости	Краны колесные КС-436-1А.
Шина 21.5/75R21(550/75R21) ИД-370 160/164/172/G/F/D ТТ с вентилем РК-5-165 (95)	Повышенной проходимости	КрАЗ-6322, БАЗ
Шина 21.5/75R21(550/75R21) ИД-370 160/164/172/G/F/D ТТ с вентилем РК-5А-145 (95)	Повышенной проходимости	Автомобили КрАЗ, БАЗ

Шина 12.00-18 FORWARD Traction-70 8PR 124F TT	Повышенной проходимости	ГАЗ-66, ЗИЛ-157, прицепы к тракторам К-700,К-701
Шина 1220x400-533 FORWARD Traction И-П184 10PR 142G TT с вентилем РК-5-165 (15)	Повышенной проходимости	КамАЗ-4310, -43015, НефАЗ-4510 с колесной формулой 6х6.
Шина 500/70-508(1200x500-508) FORWARD Traction ИД-П284 16PR 156F TT	Повышенной проходимости	Урал 4320/43206 (шасси), Урал 43204 (лесовоз), Урал 5557 (самосвал), Урал 3255 (вахта).
(N/CN) Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 14PR 146K TT с вентилем РК-5-165 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
(N/CN) Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 14PR 146K TT с вентилем РК-5А-145 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 12.00-18 NORTEC TR-70 12PR 129J TT	Повышенной проходимости	ГАЗ-66, ЗИЛ-157, прицепы к тракторам К-700,К-701
Шина 12.00-18 NORTEC TR-70 8PR 124F TT	Повышенной проходимости	ГАЗ-66, ЗИЛ-157, прицепы к тракторам К-700,К-701
Шина 12.00-20 NORTEC TR-93 8PR 129F TT	Повышенной проходимости	ЗИЛ-131, ЗИЛ-137.
Шина 12.00R18 NORTEC TR-115 135K TT	Повышенной проходимости	ГАЗ-66, ЗИЛ-157, прицепы к тракторам К-700,К-701
Шина 12.00R18 NORTEC TR-115 140K TT с вентилем ГК-125 (0)	Повышенной проходимости	ГАЗ-66, ЗИЛ-157, прицепы к тракторам К-700,К-701
Шина 16.00-20 И-159 10PR 140E TT	Повышенной проходимости	КамАЗ 65222, Урал вездеход 4320, МАЗ вездеход
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260 14PR 146J TT	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260 18PR 156G TT	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260 18PR 156G TT с вентилем РК-5А-145 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260 20PR 160J TT с вентилем РК-5-165 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260-1 14PR 146K TT	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260-1 18PR 156J TT	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260-1 18PR 156J TT с вентилем РК-5А-145 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-1260-1 20PR 160J TT с вентилем РК-5-165 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 14PR 146K TT	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 14PR 146K TT с вентилем РК-5А-145 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 18PR 156J TT с вентилем ГК-170 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.

Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 18PR 156J TT с вентилем РК-5-165 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 18PR 156J TT с вентилем РК-5А-145 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал"
Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 20PR 160J TT с вентилем РК-5-165 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 425/85R21 NORTEC TR-184-1 20PR 160J TT с вентилем РК-5А-145 (15)	Повышенной проходимости	Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал.
Шина 530/70-21(1300х530-533) NORTEC ВИ-3 12PR 156F TT с вентилем ГК-165 (95)	Повышенной проходимости	Для грузовых полноприводных автомобилей: КрАЗ, Урал, МАЗ, БАЗ
Шина 530/70-21(1300х530-533) NORTEC ВИ-3 12PR 156F TT с вентилем РК-5-165 (95)	Повышенной проходимости	Для грузовых полноприводных автомобилей: КрАЗ, Урал, МАЗ, БАЗ
Шина 530/70-21(1300х530-533) NORTEC ВИ-3 16PR 173В TT с вентилем ГК-165 (95)	Повышенной проходимости	Для грузовых полноприводных автомобилей: КрАЗ, Урал, МАЗ, БАЗ
Шина 530/70-21(1300х530-533) NORTEC ВИ-3 16PR 173В TT с вентилем РК-5-165 (95)	Повышенной проходимости	Для грузовых полноприводных автомобилей: КрАЗ, Урал, МАЗ, БАЗ

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Шины для Сельскохозяйственной и Специальной техники

Шина 12-16 Л-163 8PR 126А6 TT	Универсальный	Зерноуборочные комбайны СК-5, СК-6, СК-7 (малое направляющее) КСКУ-6, ККС-6, КС-6, СКГ-2.
Шина 13.6-38 Я-166 6PR 129А6 TT	Повышенной проходимости	Трактор Т-40, Т-40А, Т-40АМ, Т-28х4МС-1
Шина 15.5/65-18 КФ-105А 10PR 137А6 TL	Универсальный	Несущие колеса тракторных прицепов 2ПТ предназначенных для работ в сельском производстве и комбайнов СК-4
Шина 15.5/65-18 КФ-105А 10PR 137А6 TT	Универсальный	Несущие колеса тракторных прицепов 2ПТ предназначенных для работ в сельском производстве и комбайнов СК-4.
Шина 15.5-38 Ф-2АД 8PR 137А6 TT	Повышенной проходимости	Трактор МТЗ всех марок, ЮМЗ-6 для ведущих колес.
Шина 16.5/70-18 КФ-97 10PR 149А6 TT с камерой 15.5-18/16.5-18 ГК-115 (60)	Гладкий	Тракторные прицепы (несущие колеса), с/х машины грузоподъемностью 9-12 тонн.
Шина 16.5/70-18 КФ-97 10PR 149А6 TT с камерой 16.5-18 ГК-115 (60)	Гладкий	Тракторные прицепы (несущие колеса), с/х машины грузоподъемностью 9-12 тонн.
Шина 16.5/70-18 КФ-97 14PR 153А6 TT	Универсальный	Тракторные прицепы (несущие колеса), с/х машины грузоподъемностью 9-12 тонн.
Шина 5.00-10 В-19А 6PR 69А6 TT	Универсальный	Тракторы универсальные малогабаритные, навесные с/х орудия.
Шина 6L-12 АЛТАЙШИНА-421 2PR 44А6 TT	Повышенной проходимости	Мотоблоки МТЗ-05 и «Агрос», трактора кл 0,1т.

Шина 7.50-20 В-103 8PR 109A6 TT	Универсальный	Тракторы типа Беларусь и сельхозмашины (передние направляющие колеса).
Шина 8.3-20 В-105А 8PR 102А6 TT	Повышенной проходимости	Т-40А (малое ведущее).
Шина 9.00-20 АЛТАЙШИНА-45 6PR 111А8 TT	Универсальный	Направляющие колеса тракторов класса 1,4 МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6Л, несущие колеса тракторных прицепов и других с/х машин.
Шина 9.5-32 В-110 6PR 110А6 TT	Повышенной проходимости	Самоходные шасси Т-16М и ведущие колеса трактора Т-25
Шина 9.5-42 АЛТАЙШИНА-183 6PR 116А6 TT	Повышенной проходимости	Ведущие колеса МТЗ-50, МТЗ-52, Т-40, Т-4Т-30, Т-35 и др., предназначенных для обработки междурядий и других работ в сельскохозяйственном производстве
Шина 9.00-16 FORWARD AC-8 10PR 125А6 TT	Универсальный	Несущие колеса тракторных прицепов и др. сельскохозяйственных машин.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 10PR 123А6 TT	Универсальный	Несущие колеса прицепных с/х машин.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 12PR 126А6 TT	Универсальный	Несущие колеса прицепных с/х машин.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 8PR 118А6 TT	Универсальный	Несущие колеса прицепных с/х машин.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 10PR 122А8 TL	Универсальный	Предназначены для установки на оси свободного качения различных сельхозорудий и вспомогательной техники: прицепы, культиваторы, копнители и т.п.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 10PR 122А8 TT	Универсальный	Предназначены для установки на оси свободного качения различных сельхозорудий и вспомогательной техники: прицепы, культиваторы, копнители и т.п.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 14PR 130А8 TL	Универсальный	Предназначены для установки на оси свободного качения различных сельхозорудий и вспомогательной техники: прицепы, культиваторы, копнители и т.п.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 14PR 130А8 TT	Универсальный	Предназначены для установки на оси свободного качения различных сельхозорудий и вспомогательной техники: прицепы, культиваторы, копнители и т.п.
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 18PR 143А8 TL	Универсальный	Предназначены для установки на оси свободного качения различных сельхозорудий и вспомогательной техники: прицепы, культиваторы, копнители и т.п.

Шина 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 18PR 143A8 TT	Повышенной проходимости	Nortec IM-24 сельхозшина Шина укомплектованная камерой. Имеет хорошие сцепными свойства для смешанных условий эксплуатации. Предназначены для установки на оси свободного качения различных сельхозорудий и вспомогательной техники: прицепы, культиваторы, копнители и т.п. Рисунок протектора повышенной проходимости обеспечивает хорошее сцепление на бездорожье. Применима на дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике. Для ведущих колес малогабаритной сельхозтехники, в том числе минитракторов и мотоблоков. MTЗ-82, MTЗ-52 (малое ведущее). Для косилок EASYCUT 3200 CV; пресс-подборщиков COMPRIMA F 155; COMPRIMA F 125; ENTRY 120; комбайнов Terrion Sr2010; Klaas Dominator-78Sl; SR-2010 Для косилок EASYCUT 3200 CV; пресс-подборщиков COMPRIMA F 155; COMPRIMA F 125; ENTRY 120; комбайнов Terrion Sr2010; Klaas Dominator-78Sl; SR-2010 Для косилок EASYCUT 3200 CV; пресс-подборщиков COMPRIMA F 155; COMPRIMA F 125; ENTRY 120; комбайнов Terrion Sr2010; Klaas Dominator-78Sl; SR-2010 Для комбайнов Kirovets Марал-125; Трактор Claas Nectis 227; тракторов Claas Nectis F 227; Fendt 208; Fendt 209; Goldoni Trancar W60 SN Sincro; Goldoni Для комбайнов Kirovets Марал-125; Трактор Claas Nectis 227; тракторов Claas Nectis F 227; Fendt 208; Fendt 209; Goldoni Trancar W60 SN Sincro; Goldoni Для тракторов Беларусь MTZ-320P, MTZ-321, MTZ-622, MTZ-921,3
Шина 10.0/75-15.3 NORTEC TS-16 10PR 123A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 11.2-20 NORTEC F-35 8PR 114A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 11.5/80-15.3 NORTEC IM-21 10PR 130A8 TL	Универсальный	
Шина 11.5/80-15.3 NORTEC IM-21 10PR 130A8 TT	Повышенной проходимости	
Шина 11.5/80-15.3 NORTEC IM-21 12PR 134A8 TL	Специальный	
Шина 11.5/80-15.3 NORTEC IM-21 16PR 141A8 TL	Универсальный	
Шина 11L-15 NORTEC IM-17 12PR 121D TL	Универсальный	
Шина 11L-15 NORTEC IM-17 8PR 113D TL	Универсальный	
Шина 12.4L-16 NORTEC TS-07 8PR 111A6 TT	Повышенной проходимости	

Шина 12.5/80-18 NORTEC IM-21 14PR 145A8 TL	Повышенной проходимости	Усиленный рисунок протектора обеспечивает хорошее сопротивление механическим повреждениям шины в процессе эксплуатации, большое пятно контакта повышает маневренность и управляемость на твердых поверхностях. Шины для экскаваторов погрузчиков предназначена для установки на переднюю ось погрузчиков-экскаваторов используемых в строительстве. Шины применимы для установки на переднюю ось погрузчиков экскаваторов, созданных на основе классического тракторного шасси. Такая техника присутствует в линейке производителей - JCB, CAT, New Holland, Komatsu, Hidromek.
Шина 12.5/80-18 NORTEC IM-21 16PR 147A8 TL	Повышенной проходимости	Преимуществами данного типа шасси можно назвать минимальный радиус поворота, лучший обзор при работе с погрузочным ковшом, низкую стоимость обслуживания.
Шина 13.0/75-16 NORTEC IM-06 14PR 141A6 TT Шина 13.0/75-16 NORTEC IM-06 8PR 130A6 TT	Повышенной проходимости Повышенной проходимости	Для косилок EASYCUT 3200 CV; пресс-подборщиков COMPRIMA F 155; COMPRIMA F 125; ENTRY 120; комбайнов Terrior Sr2010; Klaas Dominator-78Sl; SR-2010 Для косилок EASYCUT 3200 CV; пресс-подборщиков COMPRIMA F 155; COMPRIMA F 125; ENTRY 120; комбайнов Terrior Sr2010; Klaas Dominator-78Sl; SR-2010
Шина 13.6-20 NORTEC TA-02 8PR 120A8 TT	Повышенной проходимости	Для тракторных прицепов 1ПТС-5, 2ПТС-5
Шина 14.9R24 NORTEC AC-201 126A8 TT	Повышенной проходимости	Для тракторных прицепов 1ПТС-5, 2ПТС-5 Для эксплуатации на универсально-пропашных тракторах, работающих в условиях бездорожья и на мягких грунтах. Комбайны JOHN DEERE 9560; CLAAS MEDION 310, 330, 340, MEGA 204, 218, 350, 360, 370; CASE 2366; SAMPO SR 3065; Тракторы MTЗ 1221; JOHN DEERE 6220, 4640; NEW HOLLAND 110-90; VALTRA 6300, 635HI, 6550 A75 и ведущие колеса других с/х машин отечественного производства.

Шина 15.5R38 NORTEC TA-02 134A8 TT	Повышенной проходимости	Трактор МТЗ всех марок, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6002, ЮМЗ-652 для ведущих колес Трактор МТЗ всех марок, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6002, ЮМЗ-652 для ведущих колес Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов Для комбайнов New Holland CS 520, TC 56, TC5040-5080, Гомсельмаш КЗС-812 Палессье, КЗК Енисей-324 Садко, Енисей-950, Енисей-954, Енисей-957, Енисей-959, Енисей-960 Ермак, Беларусь MTZ-82P Для комбайнов New Holland CS 520, TC 56, TC5040-5080, Гомсельмаш КЗС-812 Палессье, КЗК Енисей-324 Садко, Енисей-950, Енисей-954, Енисей-957, Енисей-959, Енисей-960 Ермак, Беларусь MTZ-82P Для ведущих колес универсально-пропашных тракторов тягового класса 1,4 т Предназначена для задних управляемых колес зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов Акрос, Дон-680М, РСМ-14-1, РСМ-181 и другой сельскохозяйственной техники Предназначена для задних управляемых колес зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов Акрос, Дон-680М, РСМ-14-1, РСМ-181 и другой сельскохозяйственной техники Предназначена для задних управляемых колес зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов Акрос, Дон-680М, РСМ-14-1, РСМ-181 и другой сельскохозяйственной техники Предназначена для задних управляемых колес зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов Акрос, Дон-680М, РСМ-14-1, РСМ-181 и другой сельскохозяйственной техники
Шина 15.5R38 NORTEC TA-02-1 134A8 TT	Повышенной проходимости	
Шина 16.0/70-20 IMP NORTEC TA-03 10PR 150A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 16.0/70-20 IMP NORTEC TA-03 12PR 153A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 16.0/70-20 IMP NORTEC TA-03 8PR 127A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 16.9R38 NORTEC TA-03 141A8 TT	Повышенной проходимости	
Шина 18.4-24 NORTEC H-05 10PR 150A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 18.4-24 NORTEC H-05 12PR 158A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 18.4-24 NORTEC H-05 8PR 136A6 TT	Повышенной проходимости	
Шина 18.4R24 NORTEC H-05 139A8 TT	Повышенной проходимости	Для прицепного оборудования
Шина 18.4R24 NORTEC H-05 144A8 TL	Повышенной проходимости	
Шина 18.4R24 NORTEC H-05 144A8 TT	Повышенной проходимости	
Шина 4.00-10 NORTEC IM-10 4PR 69A8 TT	Универсальный	

Шина 400/60-15.5 NORTEC IM-22 14PR 152A8 TL	Универсальный	Бескамерные Нортек ИМ-22 Шины для прицепной и полунавесной техники применяются на прицепах, навесной технике, а также могут устанавливаться на кормовых комбайнах пресс-подборщиках. Они используются для транспортировки грузов, посева, обработки полей, сбора урожая и внесения удобрений. Шины для обеспечивают высокую грузоподъемность при низком давлении, минимальное воздействие на верхний слой почвы. Увеличенную ходимость и стойкость к порезам возможность использования на высокой скорости, а также устойчивость, за счет усиленной боковины.
Шина 500/60R22.5 NORTEC IM-28 155D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 500/60R22.5 NORTEC IM-36 155D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 560/60R22.5 NORTEC IM-35 161D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 560/60R22.5 NORTEC IM-35 169D TL (A)	повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 6.00-16 NORTEC IM-08 6PR 88A6 TT	Универсальный	Для тракторов Al-Ghazi, Claas Nectis VE 227, 237, Eicher 485 Super DI, Fendt 206, 207, IMT 539, 549, Landini Rex 75V, 80V, 85V, Massey Ferguson MF 240, 2405, 260, 375 E, 385, 410, 415, 415N, 435N, New Holland NH 480, 640, TN75VA, Ursus 2802, 2812, 3502, 3512, YTO 350, 400, 500
Шина 6.50-16 NORTEC IM-15 6PR 91A6 TT	Универсальный	Тракторы класса 0,6-0,9 T16M (передние направляющие колеса).
Шина 600/50R22.5 NORTEC IM-36 159D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 7.50L-16 NORTEC TS-01 2PR 60A6 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 7.50L-16 NORTEC TS-01 4PR 86A6 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов

Шина 8.25-15 NORTEC IM-18 8PR 119A6 TT	Дорожный	Для несущих колес прицепных сельскохозяйственных машин и механизмов.
Шина 8.25-15 Алтайшина-372 8PR 119A6 TT с вентилем ГК-115 (0)	Дорожный	Для несущих колес прицепных сельскохозяйственных машин и механизмов
Шина 9.00-16 NORTEC IM-14 10PR 125A6 TT	Универсальный	Тракторные прицепы 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 и др. для с/х работ для несущих колес
Шина 9.00-16 NORTEC IM-14 14PR 136A6 TT	Универсальный	Тракторные прицепы 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 и др. для с/х работ для несущих колес
Шина 9.00-16 NORTEC IM-14-1 10PR 125A6 TT	Универсальный	Тракторные прицепы 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 и др. для с/х работ для несущих колес
Шина 9.00-20 NORTEC IM-45 6PR 111A8 TT	Универсальный	Направляющие колеса тракторов класса 1,4 т – МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6Л, несущие колеса тракторных прицепов и других с/х машин.

АЛТАЙСКИЙ ШЗ

Шины для Сельскохозяйственной и для Специальной техники. Крупногабаритные

Шина 710/70R38 Altyres TA-01 166D/169A8 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов как зарубежных, так отечественных фирм John Deere, Case, Case Ares, МТЗ, ПТЗ, Ростсельмаш и др. Грунтозацепы по беговой дорожке этой шины расположены с невысокой частотой, что обеспечивает хорошую самоочищаемость рисунка, а переменные расширяющиеся основания грунтозацепов позволяют увеличить жесткость и повышают устойчивость при движении. Площадь зоны контакта с поверхностью больше, чем у аналогов при разных давлениях (как при 1,0 бар, так и при 0,6 бар). Эта шина – одна из самых успешных моделей, выпущенных заводом-производителем.
Шина 710/70R38 Altyres TA-01 166D/169A8 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов как зарубежных, так отечественных фирм John Deere, Case, Case Ares, МТЗ, ПТЗ, Ростсельмаш и др. Грунтозацепы по беговой дорожке этой шины расположены с невысокой частотой, что обеспечивает хорошую самоочищаемость рисунка, а переменные расширяющиеся основания грунтозацепов позволяют увеличить жесткость и повышают

устойчивость при движении. Площадь зоны контакта с поверхностью больше, чем у аналогов при разных давлениях (как при 1,0 бар, так и при 0,6 бар). Эта шина – одна из самых успешных моделей, выпущенных заводом-производителем.

Шина 28.1R26 АЛТАЙШИНА ТА-02 158А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 28.1R26 АЛТАЙШИНА ТА-02 173А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 1050/50R25 NORTEC FL-29 168А8 TL Повышенной проходимости

Шина 1050/50R32 NORTEC FL-01 178А8 TL Повышенной проходимости

Шина 18.4R34 NORTEC ТА-03 10PR 148А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 18.4R34 NORTEC ТА-03 14PR 157А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 18.4R34 NORTEC ТА-03 8PR 144А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 18.4R38 NORTEC ТА-02 10PR 152А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 18.4R38 NORTEC ТА-02 16PR 165А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 18.4R38 NORTEC ТА-02 8PR 146А8 ТТ Повышенной проходимости

Шина 21.3/70-24 NORTEC Н-05 10PR 140А6 ТТ Повышенной проходимости

Шина 21.3/70R24 NORTEC ТА-05 10PR 140А6 ТТ Повышенной проходимости

Шина 21.3/70R24 NORTEC ТА-05 12PR 155А6 ТТ Повышенной проходимости

Для тракторов «Кировец» К-701, К-700А, зерноуборочных комбайнов КЗС-10К и их модификаций в условиях мягких грунтов, пашни, стерни и бездорожья.
Для тракторов «Кировец» К-701, К-700А, зерноуборочных комбайнов КЗС-10К и их модификаций в условиях мягких грунтов, пашни, стерни и бездорожья.

Пропашные тракторы Кировец, Т-150 и другой сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства.

Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)

Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов

Для тракторов Airman 6330 OOS, Беларусь MTZ-1021, MTZ-1025, MTZ-1222, MTZ-592 MTZ-820, MTZ-82Р, MTZ-892, MTZ-920, MTZ-922, MTZ-923, MTZ-952, Case

Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов

Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов

Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов

Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов

Для комбайнов КСК-600, КСК-100, СК-5М Нива-Эффект

Для тракторов OpT3 150К, ХТЗ Т-151К, Т-151К6 ХТЗ-150К-036 ХТЗ-150К-096 ХТЗ-112, ХТЗ-16331, ХТЗ-17321, ХТЗ-17421

Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов

Шина 23.1-26 NORTEC H-04 12PR 153A6 TT

Повышенной
проходимости

Для валкователей Case WDX 2302, Challenger SP185B, Hesston 8550S, 9260, 9365, Massey Ferguson 9635, Claas Dominator, John Deere 3316, КЗК Енисей-1200-1НМ, КЗК Енисей-1200-НМ, Ростсельмаш Дон-680М, РСМ-140 тракторов 508, 515, 518, 525, John Deere 54540G, Ranger F65G, F667, F66G, F67 Cable, H67C-II, 604C

Современные высококачественные десятислойные шины с повышенной грузоподъемностью. Благодаря конструкции сельскохозяйственные шины данной модели отличаются своей надежностью, способностью выдерживать максимальные нагрузки при передаче тяговых усилий. Пятно контакта в шинах напоминает прямоугольник, а площадь контакта с поверхностью достаточно велика, чтобы оказываемое давление на плодородный слой грунта было минимально возможным. Рисунок протектора с повышенной проходимостью (Елка) и хорошие свойства самоочищения делают их популярными и широкоуниверсальными.

Шина 23.1R26 NORTEC TA-04 148A8 TT

Повышенной
проходимости

Рекомендуемая применяемость: Трактор ХТЗ-17221, ХТЗ-170, ХТЗ-240К, СЛОБОЖАНЕЦ: ХТА-200, ХТА-220, ХТА-К700, John Deere; Комбайн Енисей 1200, Енисей 950, Дон 680, John Deere 1450 CWS John Deere 1188,1177,1170, New Holland tc5 RSM 1701,1401, Claas Dominator 130, ШКЛ Дон 680М; Тяжелые погрузчики. повышает устойчивость

Современные высококачественные десятислойные шины с повышенной грузоподъемностью. Благодаря конструкции сельскохозяйственные шины данной модели отличаются своей надежностью, способностью выдерживать максимальные нагрузки при передаче тяговых усилий. Пятно контакта в шинах напоминает прямоугольник, а площадь контакта с поверхностью достаточно велика, чтобы оказываемое давление на плодородный слой грунта было минимально возможным. Рисунок протектора с повышенной проходимостью (Елка) и хорошие свойства самоочищения делают их популярными и широкоуниверсальными.

Шина 23.1R26 NORTEC TA-04 153A8 TT

Повышенной
проходимости

Рекомендуемая применяемость: Трактор ХТЗ-17221, ХТЗ-170, ХТЗ-240К, СЛОБОЖАНЕЦ: ХТА-200, ХТА-220, ХТА-К700, John Deere; Комбайн Енисей 1200, Енисей 950, Дон 680, John Deere 1450 CWS, John Deere 1188,1177,1170, New Holland tc5 RSM 1701,1401, Claas Dominator 130, ШКЛ Дон 680М; Тяжелые погрузчики.

Шина 23.1R26 NORTEC TA-04 166A8 TT

Повышенной
проходимости

Современные высококачественные камерные шины для сельхозтехники. Благодаря своей конструкции сельскохозяйственные шины данной модели отличаются своей надежностью способностью выдерживать максимальные нагрузки при передаче тяговых усилий. Пятно контакта в шинах напоминает прямоугольник, а площадь контакта с поверхностью достаточно велика, чтобы оказываемое давление на плодородный слой грунта было минимально возможным. Рисунок протектора с повышенной проходимостью (Елка) и хорошие свойства самоочистки делают их популярными и широкоуниверсальными.

Шина 23.1R26 Ф-37 148A8 TT

Повышенной
проходимости

Для комбайнов John Deere 1075, 1085, Mass Ferguson MF 3640, New Holland TC 56, тракторов ХТЗ-17021, ХТЗ-17221, ХТЗ-172ХТЗ-21042

Современные высококачественные десятислойные шины с повышенной грузоподъемностью. Благодаря конструкции сельскохозяйственные шины данной модели отличаются своей надежностью, способностью выдерживать максимальные нагрузки при передаче тяговых усилий. Пятно контакта в шинах напоминает прямоугольник, а площадь контакта с поверхностью достаточно велика, чтобы оказываемое давление на плодородный слой грунта было минимально возможным. Рисунок протектора с повышенной проходимостью (Елка) и хорошие свойства самоочистки делают их популярными и широкоуниверсальными.

Рекомендуемая применяемость: Трактор ХТЗ-17221, ХТЗ-170, ХТЗ-240К, СЛОБОЖАНЕЦ: ХТА-200, ХТА-220, ХТА-К700, John Deere; Комбайн Енисей 1200, Енисей 950, Дон 680, John Deere 1450 CWS John Deere 1188,1177,1170, New Holland tc5 RSM 1701,1401, Claas Dominator 130, ШКЛ Дон 680М; Тяжелые погрузчики. повышает устойчивость

Шина 270/95R48 NORTEC TRC-37 144A8 TL Повышенной проходимости

Шина 28.1R26 NORTEC TA-02 158A8 TL -

Шина 28.1R26 NORTEC TA-02 158A8 TT Повышенной проходимости

Шина 28.1R26 NORTEC TA-02 173A8 TT Повышенной проходимости

Шина 28LR26 NORTEC H-23 166A8 TL Повышенной проходимости

Для ведущих колес тракторов, опрыскивателей, разбрасывателей, прочих с/х машин при обработке междурядий в условиях мягких грунтов, пашни

Для тракторов «Кировец» К-701, К-700А, зерноуборочных комбайнов КЗС-10К и их модификаций в условиях мягких грунтов, пашни, стерни и бездорожья.

Для тракторов «Кировец» К-701, К-700А, зерноуборочных комбайнов КЗС-10К и их модификаций в условиях мягких грунтов, пашни, стерни и бездорожья.

Для тракторов «Кировец» К-701, К-700А, зерноуборочных комбайнов КЗС-10К и их модификаций в условиях мягких грунтов, пашни, стерни и бездорожья.

Бескамерные Шины повышенной проходимости для зерноуборочных комбайнов и других сельхозмашин. Специально разработанные для комплектации энергонасыщенных тракторов, использование которых позволяет сокращать время проведения полевых работ. Многолетний опыт работы, квалифицированный персонал и внедрение передовых технологий позволили создать действительно оптимальные шины для сельского хозяйства.

Рекомендуется для применения на зерноуборочных комбайнах КЗР-10, КЗС-10,УЭС-2-250А,КЗС-812 и др.с/х машины. Для комбайнов Claas Dominator, Гомсельмаш КЗС-812 Палессье, КЗК Енисей-324 Садко, Енисей-950, Енисей-954, Енисей-957, Енисей-959, Енисей-960 Ермак, Ростсельмаш Вектор

Шина 28LR26 NORTEC H-23 166A8 TT		
Шина 30.5L-32 NORTEC H-04 12PR 162A6 TT	Повышенной проходимости	Для тракторов Ranger F68C, Tigercat 620C,
Шина 30.5L-32 NORTEC H-04 16PR 169A8 TT	Повышенной проходимости	Для тракторов Ranger F68C, Tigercat 620C,
Шина 30.5L-32 NORTEC H-04 18PR 170A6 TT	Повышенной проходимости	Для тракторов Ranger F68C, Tigercat 620C,
Шина 30.5L-32 NORTEC H-04 22PR 177A6 TT	Повышенной проходимости	Для тракторов Ranger F68C, Tigercat 620C,
Шина 30.5R32 NORTEC TA-04 12PR 162A6 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 30.5R32 NORTEC TA-04 16PR 172A8 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 30.5R32 NORTEC TA-04-1 12PR 162A6 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 30.5R32 NORTEC TA-04-1 12PR 162A6 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 360/70R24 NORTEC AC-203 122A8 TT	Повышенной проходимости	Тракторы MTЗ 922, 1021, 1025, 820, 892, 590 и ведущие колеса других тракторов, самоходных шасси и с/х машин при полевых работах.
Шина 380/70R24 NORTEC AC-202 125A8 TT	Повышенной проходимости	Тракторы JOHN DEERE 6100 и ведущие колеса других тракторов, самоходных шасси и с/х машин при полевых работах.
Шина 420/70R24 NORTEC AC-200 130A8 TL	Повышенной проходимости	Тракторы MTЗ 1221, 1523; NEW HOLLAND 110-90 и ведущие колеса других с/х машин отечественного и импортного производства
Шина 420/85R28 NORTEC TA-27 139B TL	-	
Шина 420/85R30 NORTEC TA-01 140A8 TL		
Шина 420/90R30 NORTEC TA-01 147A8 TL	Повышенной проходимости	Для тракторов John Deere, Claas, Vario, других с/х техники эксплуатирующейся в условиях мягких грунтов, пашни, бездорожья
Шина 500/70R24 NORTEC TA-38 164/155A8 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 520/70R38 NORTEC TA-02 150A8 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 520/70R38 NORTEC TA-02 150A8 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 520/85R38(20.8R38) NORTEC TA-01 155A8 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 520/85R42 NORTEC TA-01 162A8 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 520/85R42 NORTEC TA-01 162A8 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 540/65R30 NORTEC FL-31 150D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес тракторов John Deere, New Holland, Commandor

Шина 580/70R42 NORTEC TA-02 158D TL	Повышенной проходимости	Для тракторов: Беларусь 200-280 л.с. и других сельскохозяйственных машин аналогичного назначения
Шина 580/70R42 NORTEC TA-02 158D TT	Повышенной проходимости	Для тракторов: Беларусь 200-280 л.с. и других сельскохозяйственных машин аналогичного назначения
Шина 600/55B26.5 NORTEC Taiga LS-01 20PR 165A8 TT	Повышенной проходимости	Для лесозаготовительной техники
Шина 600/65R28 NORTEC FL-31 154D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 600/65R34 NORTEC TA-01 151D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 600/70R30 NORTEC FL-31 152D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, сеялки, плуги и т.п.)
Шина 620/70R42 NORTEC TA-01 160A8 TL	Повышенной проходимости	Тракторы отечественного и импортного производства, выполняющие работы в сельском хозяйстве
Шина 620/70R42 NORTEC TA-01 160A8 TT	-	Тракторы отечественного и импортного производства, выполняющие работы в сельском хозяйстве
Шина 650/65R42 NORTEC TA-01 165D TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес тракторов John Deere, Case, Беларусь 250-300 л.с., другой с/х техники эксплуатирующейся в условиях мягких грунтов, пашни, бездорожья
Шина 650/75R32 NORTEC H-05 167A8 TL	Повышенной проходимости	Для комбайнов Claas Jaguar 810, 830, 850, 8900-830, Claas Lexion 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 770 - 740, Claas Tucano 320, 3340, 430, 440, 450, John Deere W540, Laverda LCS, LXE, M 306, Massey Ferguson MF Activa 7240, 7244, 7245, 7246, Massey Ferguson MF Activa 7246, Beta 7260, 7270, Centora 7280, 7300, Holland CSX7070, CX8030, CX8090, FR9040, FR9090
Шина 650/75R32 NORTEC H-05 167A8 TT	Повышенной проходимости	Для комбайнов Claas Jaguar 810, 830, 850, 8900-830, Claas Lexion 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 770 - 740, Claas Tucano 320, 3340, 430, 440, 450, John Deere W540, Laverda LCS, LXE, M 306, Massey Ferguson MF Activa 7240, 7244, 7245, 7246, Massey Ferguson MF Activa 7246, Beta 7260, 7270, Centora 7280, 7300, Holland CSX7070, CX8030, CX8090, FR9040, FR9090

Шина 650/75R32 NORTEC H-05 172A8 TL	Повышенной проходимости	Для комбайнов Claas Jaguar 810, 830, 850, 8900-830, Claas Lexion 510, 520, 530, 540, 5560, 570, 580, 770 - 740, Claas Tucano 320, 3340, 430, 440, 450, Jihn Deere W540, Laverda LCS, LXE, M 306, Massey Ferguson MF Acti 7240, 7244, 7245, 7246, Massey Ferguson MF Activa 7246, Beta 7260, 7270, Centora 7280, Holland CSX7070, CX8030, CX8090, FR9040, FR9090
Шина 650/75R32 NORTEC H-05 172A8 TT	Повышенной проходимости	Для комбайнов Claas Jaguar 810, 830, 850, 8900-830, Claas Lexion 510, 520, 530, 540, 5560, 570, 580, 770 - 740, Claas Tucano 320, 3340, 43
Шина 650/85R38 NORTEC FL-31 173D TL	Повышенной проходимости	Для тракторов John Deere, Claas, Vario, других с/х техники эксплуатирующейся в условиях мягких грунтов, пашни, бездорожья
Шина 710/45B26.5 NORTEC Taiga LS-01 20PR 168A8 TT	Повышенной проходимости	Для лесозаготовительной техники Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов.
Шина 710/70R38 NORTEC TA-01 166/169D TT	Повышенной проходимости	Сельскохозяйственные шины NorTec TA-01 типоразмере 710/70 38 разработаны для использования на мощных тракторах сельскохозяйственного назначения. Шина используется на ведущих колесах тракторов зарубежных, так отечественных фирм John Deere, Case, Case Ares, MTЗ, ПТЗ, Ростсельмаш и др. Грунтозацепы по беговой дорожке этой шины расположены с невысокой частотой, что обеспечивает хорошую самоочищаемость рисунка, а переменно расширяющиеся основания грунтозацепов позволяют увеличить жесткость и повышают устойчивость при движении. Данные особенности позволяют продлить сроки эксплуатации покрышек NorTec TA-01 710/70R38. Большая площадь контакта гарантирует низкое уплотнение грунта, что, в свою очередь, улучшает состояние почвы и как результат повышает урожайность. Площадь зоны контакта с поверхностью больше, чем у аналогов при разных давлениях (как при 1,6 бар, так и при 0,6 бар) Эта шина – одна из самых успешных моделей выпущенных заводом-производителем

		Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов.
Шина 710/70R38 NORTEC TA-01 166D/169A8 TL	Повышенной проходимости	Сельскохозяйственные шины NorTec TA-01 типоразмере 710/70 38 разработаны для использования на мощных тракторах сельскохозяйственного назначения. Шина используется на ведущих колесах тракторов зарубежных, так отечественных фирм John Deere, Case, Case Ares, МТЗ, ПТЗ, Ростсельмаш и др. Грунтозацепы по беговой дорожке этой шины расположены с невысокой частотой, что обеспечивает хорошую самоочищаемость рисунка, а переменнно расширяющиеся основания грунтозацепов позволяют увеличить жесткость и повышают устойчивость при движении. Данные особенности позволяют продлить сроки эксплуатации покрышек NorTec TA-01 710/70R38. Большая площадь контакта гарантирует низкое уплотнение грунта, что, в свою очередь, улучшает состояние почвы и как результат повышает урожайность. Площадь зоны контакта с поверхностью больше, чем у аналогов при разных давлениях (как при 1,6 бар, так и при 0,6 бар) Эта шина – одна из самых успешных моделей выпущенных заводом-производителем NorTec Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 710/70R42 FS NORTEC TA-01 176D TL FS	Повышенной проходимости	
Шина 710/70R42 NORTEC TA-01 176D TL	Повышенной проходимости	
Шина 710/70R42 NORTEC TA-01 176D TT		
Шина 750/55B26.5 NORTEC Taiga LS-01 20PR 177A8 TT	Повышенной проходимости	
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 167A8 TL	Повышенной проходимости	Для лесозаготовительной техники
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 167A8 TT	Повышенной проходимости	Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 172A8 TL	Повышенной проходимости	Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 172A8 TL FS		Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5

Шина 800/65R32 NORTEC H-05 172A8 TT	Повышенной проходимости	Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 172A8 TT FS		
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 178A8 TL	Повышенной проходимости	Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 178A8 TL FS	-	
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 178A8 TT FS		
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 178A8 TT	Повышенной проходимости	Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 181A8 TL	Повышенной проходимости	Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 181A8 TL FS	-	
Шина 800/65R32 NORTEC H-05 181A8 TT	Повышенной проходимости	Тракторы класса 3-5 тонн; Комбайн Нива-Эффект, зерноуборочные комбайны СК-5, СКД-5
Шина 800/70R38 NORTEC FL-31 178D TL	Повышенной проходимости	Для тракторов John Deere, Claas, Vario, другой с/х техники эксплуатирующейся в условиях мягких грунтов, пашни, бездорожья
Шина 9.5R44 NORTEC TRC-27 134D TL	-	
Шина 9.5R48 NORTEC TRC-27 136D TL		
Шина 900/60R32 NORTEC FL-31 176A8 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес комбайнов, тракторов и другой с/х техники при полевых работах на мягких грунтах, пашне, стерне и бездорожье
Шина 900/60R32 NORTEC FL-31 181A8 TL	Повышенной проходимости	Для ведущих колес комбайнов, тракторов и другой с/х техники при полевых работах на мягких грунтах, пашне, стерне и бездорожье

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Шины для Индустриальной техники

Шина 16.00-24 FORWARD Industrial-140 12PR 157B TT	Повышенной проходимости	Подъемные краны К-631,К-631М,К-1001,К-100, КП-63,погрузчики ТО-18 и автогрейдеры ДЗ-98, Д-736, Д-395А, Д-359В.
Шина 16.00-24 FORWARD Industrial-140 24PR 171B TT	Повышенной проходимости	Подъемные краны К-631,К-631М,К-1001,К-100, КП-63,погрузчики ТО-18 и автогрейдеры ДЗ-98, Д-736, Д-395А, Д-359В.

Шина 1200/50-25(71х47.00-25) NORTEC FL-26 10PR 164A8 TL для вездеходов

Повышенной
проходимости

Бескамерные Шины повышенной проходимости для зерноуборочных комбайнов и других сельхозмашин. Специально разработанные для комплектации энергонасыщенных тракторов, использование которых позволяет сокращать время проведения полевых работ. Многолетний опыт работы, квалифицированный персонал и внедрение передовых технологий позволили создать действительно оптимальные шины для сельского хозяйства.

Шина 28LR26 NORTEC H-23 166A8 TL для вездеходов

Рекомендуется для применения на зерноуборочных комбайнах КЗР-10, КЗС-10, УЭС-2-250А, КЗС-812 и др.с/х машины. Для комбайнов Claas Dominator, Гомсельмаш КЗС-812 Палессье, КЗК Енисей-324 Садко, Енисей-950, Енисей-954, Енисей-957, Енисей-959, Енисей-960 Ермак, Ростельмаш Вектор

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Шины для Индустриальной техники и КГШ

Шина 10.0/75-15.3 NORTEC ER-117 10PR 123A6 TT

Повышенной
проходимости

Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины, а также низкорамные прицепы.

Шина 10.0/75-15.3 NORTEC ER-117 12PR 126A6 TT

Повышенной
проходимости

Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины, а также низкорамные прицепы.

Шина 10.0/75-15.3 NORTEC ER-117 6PR 112A6 TT

Повышенной
проходимости

Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины, а также низкорамные прицепы.

Шина 10.00-16.5 NORTEC ER-218 10PR 135A5 TL

Универсальный

Для погрузчиков JCB 1CX, 170, 1780, 515-4520-40, Midi CX, Кировец PSL650S-II, PSL750S, PSL800S

Шина 10.00-16.5 NORTEC ER-228 10PR 135A5 TL

Специальный

Минипогрузчики.

Шина 10.00-16.5 NORTEC IND-02 8PR 131A5 TL

Универсальный

Минипогрузчики.

Шина 10.00-20 NORTEC ER-109 16PR 146B TT

Повышенной
проходимости

Для эксплуатации на экскаваторах, строительно-дорожной и подъемной технике работающих в условиях бездорожья и на мягких грунтах.

Шина 11.00-20 NORTEC CT-311 12PR 155A3 TT	Гладкий	Для катков.
Шина 1100x500-508 EXT-01R 90E TL	Повышенной проходимости	
Шина 12.00-16.5 NORTEC ER-218 10PR 141A5 TL	Универсальный	Для погрузчиков JCB 1CX, 170, 1780, 515-4520-40, Midi CX, Кировец PSL650S-II, PSL700S, PSL800S
Шина 12.00-16.5 NORTEC ER-218 12PR 144A5 TL	Универсальный	Для погрузчиков JCB 1CX, 170, 1780, 515-4520-40, Midi CX, Кировец PSL650S-II, PSL700S, PSL800S
Шина 12.00-16.5 NORTEC ER-228 12PR 145A5 TL	Повышенной проходимости	Минипогрузчики.
Шина 12.00-16.5 NORTEC IND-02 10PR 140A5 TL	Универсальный	Минипогрузчики.
Шина 12.00-20 NORTEC ER-112 20PR 151B TT	Повышенной проходимости	Для колесных экскаваторов.
Шина 12.00-20 NORTEC ER-112 20PR 151B TT с вентилем EP-161 (0)	Повышенной проходимости	Для погрузчиков Амкодор 34, 37
Шина 12.5/80-18 NORTEC TC-106 12PR 138/125A8 TL	Повышенной проходимости	Для тракторов, используемых в строительстве и дорожном хозяйстве.
Шина 12.5/80-18 NORTEC TC-106 12PR 138/125A8 TT		
Шина 12.5/80-18 NORTEC TC-106 14PR 146A8 TL	Повышенной проходимости	Для тракторов, используемых в строительстве и дорожном хозяйстве.
Шина 12.5/80-18 NORTEC TC-106 14PR 146A8 TT	Повышенной проходимости	Для тракторов, используемых в строительстве и дорожном хозяйстве.
Шина 14.00-20 NORTEC GD-113 10PR 139G/145B TT	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ А-120, снегоочистителей Амкодор 9511, тягачей ГАЗ Урал-4320, Урал-5323, Урал-5423, МоАЗ 6409890
Шина 14.00-20 NORTEC GD-113 16PR 155B TT	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ А-120, снегоочистителей Амкодор 9511, тягачей ГАЗ Урал-4320, Урал-5323, Урал-5423, МоАЗ 6409890
Шина 14.00-20 NORTEC GD-113 16PR 155B TT с вентилем EP-161 (0)	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ А-120, снегоочистителей Амкодор 9511, тягачей ГАЗ Урал-4320, Урал-5323, Урал-5423, МоАЗ 6409890
Шина 14.00-20 NORTEC GD-113 18PR 158B TT	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ А-120, снегоочистителей Амкодор 9511, тягачей ГАЗ Урал-4320, Урал-5323, Урал-5423, МоАЗ 6409890
Шина 14.00-20 NORTEC GD-113 20PR 159B TT	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ А-120, снегоочистителей Амкодор 9511, тягачей ГАЗ Урал-4320, Урал-5323, Урал-5423, МоАЗ 6409890

Шина 14.00-24 NORTEC GD-106 16PR 153A8 TL	Повышенной проходимости	Для асфальтоукладчиков Caterpillar BG210E, вилочных погрузчиков t King LK12M22, LK12M42, LK16M22, LK16M42, Linde H18 H200, H220, H236, H250, грейдеров Case 845 865, 885, Caterpillar 12H, 140, 160H ES, NO/Dressta RD200C, John Deere 670D, 772, 870L JD770, Komatsu GD555-3, GD650A-2C, GD650AW-2C, GD670A-2C, GD670AW-2C, GD705R-2, Mitsubishi MG330-E, MG430-E, MG530, New Holland F200, G140, G170, G210 RG140.B, RG170.B, RG200.B, Volvo BM 340 BM 3500, BM VHK312, G720B, G726, G730 G736, G740, G746B, G930, G940, G946, G960 G970, G976, TG190, колесные погрузчики Komatsu W60, Volvo BM 654
Шина 14.00-24 NORTEC GD-106 16PR 153A8 TT с вентилем EP-161 (80)	Повышенной проходимости	Для асфальтоукладчиков Caterpillar BG210E, вилочных погрузчиков t King LK12M22, LK12M42, LK16M22, LK16M42, Linde H18 H200, H220, H236, H250, грейдеров Case 845 865, 885, Caterpillar 12H, 140, 160H ES, NO/Dressta RD200C, John Deere 670D, 772, 870L JD770, Komatsu GD555-3, GD650A-2C, GD650AW-2C, GD670A-2C, GD670AW-2C, GD705R-2, Mitsubishi MG330-E, MG430-E, MG530, New Holland F200, G140, G170, G210 RG140.B, RG170.B, RG200.B, Volvo BM 340 BM 3500, BM VHK312, G720B, G726, G730 G736, G740, G746B, G930, G940, G946, G960 G970, G976, TG190, колесные погрузчики Komatsu W60, Volvo BM 654
Шина 15.5-25 NORTEC ER-125 10PR 163A2 TL	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы
Шина 15.5-25 NORTEC ER-125 12PR 168A2 TL	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы
Шина 15.5-25 NORTEC ER-125 14PR 171A2 TL	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы
Шина 15.5-25 NORTEC ER-125 8PR 158A2 TL	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы
Шина 16.0/70-20 NORTEC TC-106 10PR 143/131A8 TL	Повышенной проходимости	Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин
Шина 16.0/70-20 NORTEC TC-106 14PR 150/138A8 TL	Повышенной проходимости	Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин

Шина 16.9-24 NORTEC TC-108 12PR 149A8 TL	Повышенной проходимости	Для колесных, промышленных экскаваторов, погрузчиков, подъемно-транспортных и сельскохозяйственных машин
Шина 16.9-24 NORTEC TC-108 12PR 149A8 TT	Повышенной проходимости	Для колесных, промышленных экскаваторов, погрузчиков, подъемно-транспортных и сельскохозяйственных машин
Шина 16.9-24 NORTEC TC-108 16PR 154A8 TL	Повышенной проходимости	Для колесных, промышленных экскаваторов, погрузчиков, подъемно-транспортных и сельскохозяйственных машин
Шина 16.9-24 NORTEC TC-108 16PR 154A8 TT	Повышенной проходимости	Для колесных, промышленных экскаваторов, погрузчиков, подъемно-транспортных и сельскохозяйственных машин
Шина 16.9-28 NORTEC TC-107-1 12PR 152A8 TL	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 16.9-28 NORTEC TC-107-1 12PR 152A8 TT	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 16.9-28 NORTEC TC-107-1 16PR 156A8 TL	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 16.9-28 NORTEC TC-107-1 16PR 156A8 TT	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-106 16PR 158B TL	Повышенной проходимости	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-106 16PR 158B TT	Повышенной проходимости	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-106 20PR 164B TT	Повышенной проходимости	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-121 16PR 158B TL	Повышенной проходимости	Строительнотранспортные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, эксплуатирующихся на твердых (скальных) поверхностях, так и в условиях бездорожья, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-121 16PR 158B TT	Повышенной проходимости	Строительнотранспортные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, эксплуатирующихся на твердых (скальных) поверхностях, так и в условиях бездорожья, погрузчики

Шина 17.5-25 NORTEC ER-205 16PR 158B TL	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-205 16PR 158B TT	Для ведущей оси (карьер)	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-205 20PR 164B TT	-	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-612 16PR 158B TL	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-612 16PR 158B TT	Для ведущей оси (карьер)	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 17.5-25 NORTEC ER-612 20PR 164B TT	-	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы г/п 23 т, погрузчики
Шина 18.00-25 NORTEC IND-76 32PR 183B TT (A)	Для ведущей оси (карьер)	
Шина 18.4-26 NORTEC TC-107 12PR 156A8 TL	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 18.4-26 NORTEC TC-107 12PR 156A8 TT	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 18.4-26 NORTEC TC-107 16PR 160A8 TL	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 18.4-26 NORTEC TC-107 16PR 160A8 TT	Повышенной проходимости	Колесные экскаваторы, строительные и подъемно-транспортные машины, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики
Шина 20.5-25 NORTEC ER-106 16PR 167B TT	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчиков Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 НТ/ZX 436 НТ/ZX, 446 XZ, Амкодор 342, 352, Чедок ПКТ-40, ЧСДМ В-138, В-140, В-145, В-150 ЧСДМ ПК-46
Шина 20.5-25 NORTEC ER-106 20PR 170B TL	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчиков Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 НТ/ZX 436 НТ/ZX, 446 XZ, Амкодор 342, 352, Чедок ПКТ-40, ЧСДМ В-138, В-140, В-145, В-150 ЧСДМ ПК-46
Шина 20.5-25 NORTEC ER-106 20PR 170B TT	Повышенной проходимости	Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчиков Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 НТ/ZX 436 НТ/ZX, 446 XZ, Амкодор 342, 352, Чедок

Шина 20.5-25 NORTEC ER-106 28PR 179B TL		ПК 40, ЧСДМ В-138, В-140, В-145, В-150 ЧПК-46 Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчик Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 НТ/ЗХ 436 НТ/ЗХ, 446 ХЗ, Амкодор 342, 352, Чед
Шина 20.5-25 NORTEC ER-106 28PR 179B TT	Повышенной проходимости	ПК 40, ЧСДМ В-138, В-1 Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчик Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 НТ/ЗХ 436 НТ/ЗХ, 446 ХЗ, Амкодор 342, 352, Чед
Шина 20.5-25 NORTEC ER-205 16PR 167B TT	Карьерный	ПК 40, ЧСДМ В-138, В-140, В-145, В-150 ЧПК-46 Для фронтальных погрузчиков
Шина 20.5-25 NORTEC ER-205 20PR 170B TL	Карьерный	Для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин, автогрейдеров, автосамосвалов грузоподъемностью 23т., погрузчики
Шина 20.5-25 NORTEC ER-205 20PR 170B TT	Карьерный	Для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин, автогрейдеров, автосамосвалов грузоподъемностью 23т., погрузчики
Шина 20.5-25 NORTEC ER-205 28PR 179B TT	Карьерный	Для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин, автогрейдеров, автосамосвалов грузоподъемностью 23т., погрузчики
Шина 20.5-25 NORTEC ER-612 16PR 167B TT	Карьерный	НORTEC ER-612 спецшина предназначена для установки на фронтальные погрузчики. Шина разработана для погрузчиков и бульдозеров, эксплуатируемых на скальном грунте, угольных разрезах и на лесозаготовке. Агрессивный протектор обеспечивает хорошую стойкость к порезам и пробоям, благодаря широкому пятну контакта увеличивается срок службы шины. Поперечная волна, ценится за свою износостойкость, универсальность к различным видам работ техники, в этом рисунке есть даже полностью отлитая шина 17.5-25 цельнолитая.
Шина 20.5-25 NORTEC ER-612 20PR 170B TL	Карьерный	Укомплектована камерой. Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчик Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 НТ/ЗХ 436 НТ/ЗХ, 446 ХЗ, Амкодор 342, 352, Чед
Шина 20.5-25 NORTEC ER-612 20PR 170B TT	Карьерный	ПК 40, ЧСДМ В-138, В-1 Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчик Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 НТ/ЗХ 436 НТ/ЗХ, 446 ХЗ, Амкодор 342, 352, Чед

Шина 20.5-25 NORTEC ER-612 28PR 179B TT	Карьерный	Для автогрейдеров ЧСДМ ДЗ-98, лесогрузчиков Амкодор 352Л, погрузчиков JCB 426 HT/ZX 436 HT/ZX, 446 XZ, Амкодор 342, 352, Чедок ПК 40, ЧСДМ В-138, В-1
Шина 21.3/70-24 NORTEC Н-05 16PR 160A8 TT	Повышенной проходимости	Для комбайнов КСК-600, КСК-100, СК-5М Нива-Эффект
Шина 21.3/70-24 NORTEC Н-05 16PR 160A8 TT с камерой 18.4-24 ТК (115)	Повышенной проходимости	Для комбайнов КСК-600, КСК-100, СК-5М Нива-Эффект
Шина 21.3/70R24 NORTEC TA-05 16PR 160A8 TT	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 23.5-25 NORTEC ER-106 20PR 177B TT	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы грузоподъемностью 23т., погрузчики
Шина 23.5-25 NORTEC ER-205 20PR 177B TT	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы грузоподъемностью 23т., погрузчики Крупногабаритная шина предназначена для установки на фронтальные погрузчики, шарнирно-сочлененные самосвалы эксплуатируемые на скальном грунте. Прочный диагональный каркас обеспечивает высокий индекс нагрузки, хорошие амортизационные характеристики, низкое теплообразование. Рисунок протектора обеспечивает равномерное распределение нагрузки, способствует плавной передаче ее между блоками при движении, уменьшает удары блоков о поверхность дорог, что улучшает комфортность и плавность езды.
Шина 23.5-25 NORTEC ER-612 20PR 177B TT	Карьерный	Сплошные блоки препятствуют разрыву протектора при больших крутящих нагрузках, усиленная боковина уменьшает вероятность механических повреждений.
Шина 23.5-25 NORTEC IND-247 20PR 177B TT	Повышенной проходимости	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы грузоподъемностью 23т., погрузчики
Шина 23.5-25 NORTEC IND-247 24PR 180B TT	Повышенной проходимости	Погрузчики, погрузочно-транспортные машины.
Шина 26.5-25 NORTEC ER-122 28PR 203A2/188B TL	Карьерный	Погрузчики, погрузочно-транспортные машины. Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы

Шина 26.5-25 NORTEC ER-122 32PR 206A2/192B TL	Карьерный	Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины, автогрейдеры, автосамосвалы Для эксплуатации на строительно-дорожных машинах, подъемно-транспортных и рудных машинах, автогрейдерах, работающих как на дорогах с твердым покрытием, так и в условиях карьеров и шахт
Шина 26.5-25 NORTEC ER-205 28PR 188B TL	Карьерный	Для эксплуатации на строительно-дорожных машинах, подъемно-транспортных и рудных машинах, автогрейдерах, работающих как на дорогах с твердым покрытием, так и в условиях карьеров и шахт
Шина 26.5-25 NORTEC ER-205 32PR 192B TL	Карьерный	Для эксплуатации на строительно-дорожных машинах, подъемно-транспортных и рудных машинах, автогрейдерах, работающих как на дорогах с твердым покрытием, так и в условиях карьеров и шахт
Шина 26.5-25 NORTEC ER-323 32PR 206A2 TL	Гладкий	Для эксплуатации на строительно-дорожных машинах, подъемно-транспортных и рудных машинах, автогрейдерах, работающих как на дорогах с твердым покрытием, так и в условиях карьеров и шахт
Шина 26.5-25 NORTEC ER-323 36PR 209A2 TL		Для эксплуатации на строительно-дорожных машинах, подъемно-транспортных и рудных машинах, автогрейдерах, работающих как на дорогах с твердым покрытием, так и в условиях карьеров и шахт
Шина 28.1-25 ДФ-16А 22PR 185В ТТ	Повышенной проходимости	Предназначена для тракторов, машин при выполнении работ в промышленности (строительстве, лесном хозяйстве) Шины повышенной проходимости для зерноуборочных комбайнов и других сельхозмашин. Специально разработанные комплектации энергонасыщенных тракторов использование которых позволяет сокращать время проведения полевых работ. Многолетний опыт работы, квалифицированный персонал, внедрение передовых технологий позволили создать действительно оптимальные шины сельского хозяйства. ¶¶Рекомендуется для применения на зерноуборочных комбайнах КЗР-10, КЗС-10, УЭС-2-250А, КЗС-812 и др. машины. ¶Для комбайнов Claas Dominator, Гомсельмаш КЗС-812 Палессье, КЗК Енисей 324 Садко, Енисей-950, Енисей-954, Енисей-957, Енисей-959, Енисей-960 Ермак, Ростельмаш Вектор
Шина 28LR26 NORTEC Н-23 168В ТТ	Повышенной проходимости	Для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов
Шина 29.5/75R25 NORTEC TC-19 190A8 ТТ	Повышенной проходимости	Для фронтальных погрузчиков и строительных дорожных машин
Шина 460/70R24(17.5LR24) NORTEC ER-124 18PR 159B TL	Повышенной проходимости	
Шина 5.00-8 NORTEC FT-214 10PR 111A5 ТТ	Универсальный	Для вилочных погрузчиков

Шина 5.00-8 NORTEC FT-214 6PR 101A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 5.00-8 NORTEC FT-214 8PR 106A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 5.00-8 NORTEC FT-215 10PR 111A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 5.00-8 NORTEC FT-215 6PR 101A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 5.00-8 NORTEC FT-215 8PR 106A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.00-9 NORTEC FT-214 10PR 118A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.00-9 NORTEC FT-214 12PR 121A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.00-9 NORTEC FT-214 6PR 113A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.00-9 NORTEC FT-215 10PR 118A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.00-9 NORTEC FT-215 12PR 121A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.00-9 NORTEC FT-215 6PR 113A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.50-10 NORTEC FT-214 10PR 122A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.50-10 NORTEC FT-214 12PR 125A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.50-10 NORTEC FT-214 14PR 128A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.50-10 NORTEC FT-215 10PR 122A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.50-10 NORTEC FT-215 12PR 125A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 6.50-10 NORTEC FT-215 14PR 128A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 7.00-12 NORTEC FT-214 12PR 133A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 7.00-12 NORTEC FT-214 14PR 134A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 7.00-12 NORTEC FT-214 16PR 136A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 7.00-12 NORTEC FT-215 12PR 133A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 7.00-12 NORTEC FT-215 14PR 134A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 7.00-12 NORTEC FT-215 16PR 136A5 TT	Универсальный	Для вилочных погрузчиков
Шина 8.15-15 NORTEC FT-210 10PR 146A5 TT	Специальный	Для вилочных погрузчиков Noblelift FG30A
Шина 8.15-15 NORTEC FT-210 14PR 156A5 TT	Дорожный	колесных экскаваторов John Deere JD14
Шина 8.25-15 NORTEC FT-216 12PR 146A5 TT	Дорожный	Для вилочных погрузчиков.
Шина 8.25-15 NORTEC FT-216 14PR 143B TT	Дорожный	Подъемно-транспортные машины типа автопогрузчик ПВ-502, погрузчиков 4 МЗ А
		Подъемно-транспортные машины типа автопогрузчик ПВ-502, погрузчиков 4 МЗ А

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Сверхкомплектные камеры для легковых автомобилей

Камера СВК 7.35-14 ЛК (25)

Для шин типоразмеров: 205/65R15, 195/65R15, 205/70R14

Камера СВК УК-13 М (6.45-13) ЛК (25)

Для шин типоразмеров: 175/70R13, 6,15 (40,45,95)-13

Камера СВК УК-14 М ЛК (25)

Для шин типоразмеров: 175/65R14, 185/65R14

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Сверхкомплектные камеры для легкогрузовых автомобилей

Камера СВК 185-15 ЛК (25)

Для шин типоразмеров: 195/65R15, 205/65R15, 205/70R15, 205/75R15

Камера СВК 215-16 ЛК (40)

Для шин типоразмеров: 7.50R16

Камера СВК 6.95-16 ГК-115 (25)

Для шин типоразмеров: 225/75R16C, 225/75R16, 195R16C, 185/75R16C, 175R16C, 175/80R16, 175/80-16C

Камера СВК 6.95-16 ЛК (25)

Для шин типоразмеров: 225/75R16C, 225/75R16, 195R16C, 185/75R16C, 175R16C, 175/80R16, 175/80-16C

Камера СВК 8.40-15 ЛК (25)

Для шин типоразмеров: 225/85R15C, 215/90-15C, 31x10,5-15 MT, 215/90-15с MT, 235/75R15 унив.

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Сверхкомплектные автокамеры для грузовых автомобилей повышенной проходимости

Камера СВК 12.00-18 ГК-125 (0)

Для шин типоразмеров: 12.00-18, 12.00R18

Камера СВК 12.00-18 РК-5-115 (0)

Для шин типоразмеров: 12.00-18, 12.00R18

Камера СВК 12.00-20 М-93 ГК-145 (30)

Для шин типоразмера: 12.00-20 М-93, 12.00R20

Камера СВК 12.00-20 М-93 ЕР-161 (30)

Для шин типоразмера: 12.00-20 М-93, 12.00R20

Камера СВК 1200x500-508 ЕР-161 (65)

Для шин типоразмера: 1200x500-508

Камера СВК 1200x500-508 РК-5А-145 (65)

Для шин типоразмера: 1200x500-508

Камера СВК 1220x400-533 ГК-165 (15)

Для шин типоразмеров: 425/85R21, 1220x400-533

Камера СВК 1220х400-533 ГК-170 (15)	Для шин типоразмеров: 425/85R21, 1220х400-533
Камера СВК 1220х400-533 РК-5-165 (15)	Для шин типоразмеров: 425/85R21, 1220х400-533
Камера СВК 1220х400-533 РК-5А-145 (15)	Для шин типоразмеров: 425/85R21, 1220х400-533
Камера СВК 1220х400-533 РК-5А-165 (15)	Для шин типоразмеров: 425/85R21, 1220х400-533
Камера СВК 1300х530-533 ГК-165 (95)	Для шин типоразмеров: 21.5/75R21, 1300х530-533
Камера СВК 1300х530-533 ГК-170 (95)	Для шин типоразмеров: 21.5/75R21, 1300х530-533
Камера СВК 1300х530-533 РК-5-165 (95)	Для шин типоразмеров: 21.5/75R21, 1300х530-533
Камера СВК 1300х530-533 РК-5А-145 (95)	Для шин типоразмеров: 21.5/75R21, 1300х530-533
Камера СВК 14.00-20 ГК-165 (0)	Для шин типоразмера: 14.00-20
Камера СВК 14.00-20 ГК-170 (0)	Для шин типоразмера: 14.00-20
Камера СВК 14.00-20 ЕР-161 (0)	Для шин типоразмера: 14.00-20
Камера СВК 14.00-20 РК-5А-145 (0)	Для шин типоразмера: 14.00-20
Камера СВК 16.00-20 РК-10 (54)	Для шин типоразмеров: 16.0/70-20
Камера СВК 16.00-20 РК-10 (54)ВП	Для шин типоразмеров: 16.00-20

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Сверхкомплектные автокамеры для грузовых автомобилей

Камера СВК 10.00-20 ГК-145 (0)	Для шин типоразмера: 10.00R20, 10.00-20
Камера СВК 11.00-20 ГК-145 (0)	Для шин типоразмеров: 11.00R20, 11.00-20
Камера СВК 12.00-20 ГК-145 (0)	Для шин типоразмера: 12.00-20 М-93, 12.00R20
Камера СВК 12.00-20 ЕР-161 (0)	Для шин типоразмера: 12.00-20 М-93, 12.00R20
Камера СВК 12.00-24 ГК-145 (0)	Для шин типоразмера: 12.00-24, 12.00R24
Камера СВК 8.25-20 ГК-115 (0)	Для шин типоразмера: 8.25R20
Камера СВК 9.00-20 ГК-135 (0)	Для шин типоразмера: 9.00R20

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Сверхкомплектные автокамеры для сельскохозяйственной и спецтехники

Камера СВК 10.0/75-15.3 ЛК (50)	Для шин типоразмера: 10.0/75-15.3
Камера СВК 11.2-20 ТК (48)	Для шин типоразмера: 11.2-20
Камера СВК 12-16 ГК-105 (25)	Для шин типоразмеров: 13.0/75-16, 12.4L16, 12.00-16

Камера СВК 13.6-20 ТК (75)	Для шин типоразмеров: 13,6-20
Камера СВК 13.6-38 ТК (96)	Для шин типоразмеров: 15.5R38, 15.5-38, 13.6-38
Камера СВК 15.5-18/16.5-18 ГК-115 (60)	Для шин типоразмера: 15.5/65-18
Камера СВК 16.0-20 ТК (115)	Для шин типоразмеров: 16.0/70-20
Камера СВК 16.5-18 ГК-115 (60)	Для шин типоразмера: 16.5/70-18
Камера СВК 16.9-38 ТК (118)	Для шин типоразмеров: 16.9R38, 16.9-38
Камера СВК 18.4-24 ТК (115)	Для шин типоразмеров: 18,4-24
Камера СВК 380-24 ТК (93)	Для шин типоразмеров: 14.9R24, 380/70R24
Камера СВК 4.00-10 ЛК (13)	Для шин типоразмеров: 4,00-10
Камера СВК 5.00-10 ЛК (20)	Для шин типоразмеров: 5.00-10
Камера СВК 6.00-16 ЛК (25)	Для шин типоразмеров: 6.00-16
Камера СВК 6.50-16 ЛК (25)	Для шин типоразмеров: 7.5L-16, 6.5-16
Камера СВК 6-12 ЛК (25)	Для шин типоразмеров: 6L-12
Камера СВК 7.50-20 ЛК (27)	Для шин типоразмеров: 9.00-20, 7.5-20
Камера СВК 8.25-15 ГК-115 (0)	Для шин типоразмера: 8.25-15
Камера СВК 8.25-15 ЛК (0)	Для шин типоразмера: 8.25-15
Камера СВК 8.3-20 ТК (40)	Для шин типоразмера: 8.3-20
Камера СВК 9.00-16 ГК-95 (25)	Для шин типоразмера: 9.00-16
Камера СВК 9.5-32 ТК (50)	Для шин типоразмеров: 9.5-32, 9.5R32
Камера СВК 9.5-42 ТК (59)	Для шин типоразмера: 9.5-42

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Сверхкомплектные автокамеры для сельскохозяйственной и спецтехники, крупногабаритные

Камера СВК 18.4-34 ТК (107)	Для шин типоразмеров: 18,4-24, 18,4 R24
Камера СВК 21.3-24 ГК-105 (120)	Для шин типоразмеров: 21,3R24, 21,3-24
Камера СВК 23.1-26 ТК (171)	Для шин типоразмеров: 23,1-26, 23,1R26
Камера СВК 28.1-26 ТК (200)	Для шин типоразмеров: 28LR26, 28,1R26, 28,1-26
Камера СВК 30.5L-32 ТК (200)	Для шин типоразмеров: 800/65R32, 30,5R32, 650/75R32, 30,5L32
Камера СВК 360-24 ЕР-161 (80)	Для шин типоразмеров: 360/70R24
Камера СВК 360-24 ТК (80)	Для шин типоразмеров: 360/70R24
Камера СВК 600/55-26.5 ТК (135)	Для шин типоразмеров: 600/55B26.5, 710/45B26.5
Камера СВК 710/70-38 (620/70-42) ТК (156)	Для шин типоразмеров: 710/70R38, 710/70R42, 620/70R42, 580/70R42
Камера СВК 710-42 ТК (156)	Для шин типоразмеров: 710/70 R42
Камера СВК 750/55-26.5 ТК (155)	Для шин типоразмеров: 750/55B26.5

АЛТАЙСКИЙ ШЗ Сверхкомплектные автокамеры для Индустриальной техники

Камера СВК 12.5/80-18 ТК (70)	Для шин типоразмера: 12.5/80-18
Камера СВК 14.00-24 ГК-170 (0)	Для шин типоразмеров: 14.00-24
Камера СВК 16.00-24 ЕР-161 (0)	Для шин типоразмеров: 16.00-24
Камера СВК 16.9-24 ТК (137)	Для шин типоразмеров: 16,9-24
Камера СВК 16.9-28 ТК (137)	Для шин типоразмеров: 16,9-28
Камера СВК 17.5-25 ГК-230 (0)	Для шин типоразмеров: 17.5-25
Камера СВК 18.00-25 ЕР-161 (0)	Для шин типоразмеров: 18.00-25
Камера СВК 18.4-26 ТК (137)	Для шин типоразмеров: 18,4-26
Камера СВК 20.5-25 ГК-260 (0)	Для шин типоразмеров: 20.5-25
Камера СВК 23.5-25 ГК-260 (0)	Для шин типоразмеров: 23.5-25
Камера СВК 26.5-25 ГК-260 (105)	Для шин типоразмеров: 26.5-25
Камера СВК 28.1-25 ТК (125)	Для шин типоразмеров: 29.5/75R25, 28.1-25
Камера СВК 5.00-8 ГК-115 (8)	Для шин типоразмеров: 5.00-8
Камера СВК 6.00-10 ГК-95 (9)	Для шин типоразмера: 6.50-10
Камера СВК 6.00-9 ГК-50 (15)	Для шин типоразмеров: 6,00-9
Камера СВК 7.00-12 ГК-95 (9)	Для шин типоразмера: 7.00-12
Камера СВК 8.15-15 ГК-105 (0)	Для шин типоразмера: 8.15-15